



Греет больше. Служит дольше.

Содержание

Банные печи.....	3
Не впаривать, а парить.....	4
Железная гарантия.....	4
Оса.....	5
Компакт.....	8
Шилка.....	13
Уренгой.....	15
Тунгуска.....	16
Тунгуска 2011.....	23
Ангара.....	26
Ангара 2012.....	29
Гейзер.....	31
Саяны.....	33
Карасук.....	34
Бирюса.....	37
Калина.....	38
Гекла.....	40
Отопительные печи.....	41
Огонь-батарея.....	42
Огонь-батарея Лайт.....	45
Профессор Бутаков.....	48
Золушка.....	52
Нормаль.....	53
Нормаль 2 Турбо.....	54
Селенга.....	56
Гармошка.....	57
Яуза.....	58
Герма.....	59
Аквариус.....	60
Электрогенерирующие печи.....	61
Индигирка.....	62
Портативные печи.....	63
Миртрудмай.....	64
Дуплет.....	65
Дуплет - коптильня.....	65
Авоська.....	66
Шеврон.....	67
Пичуга.....	68
Типовой монтаж печи.....	69



Принятые сокращения

КТК - короткий топливный канал	БЭ - боковой экран
НК - конвектор из нержавеющей стали	ТЗ - труба сзади
НВ - вставки из нержавеющей стали	ТВ - труба сверху
ТО - встроенный теплообменник	ЧК - чугунный колосник
ЧД - чугунная дверь	СК - стальной колосник
СД - стальная дверь	ЭШ - экспортный шибер
ПРА - передняя рамка антрацит	ГЗ - герметичный зольник
ПРН - передняя рамка из нержавеющей стали	ЛР - литая ручка
ДНС - дверца из нержавеющей стали со стеклом	ЗЭ - защитные экраны
ВРШ - верхняя рамка шоколад	

Банные печи

Технический прогресс неумолимо накладывает свой отпечаток даже на самые консервативные области человеческой деятельности. Повинуясь ему, мы основательно «перетрясли» стереотипные подходы, казалось бы, в безнадежном деле совершенствования древнейшего теплового прибора.

Это использование доселе экзотических жаростойких хромистых сталей, на принципах применения которых построено авиационное двигателестроение; система двойного горения, обеспечивающая «взрывной» разогрев парилки; постоянная самоочистка печей от сажи и многое другое, что теперь уже кажется привычным и обыденным.

Но мы не стоим на месте. Потому что скорее высохнут все антиперспиранты в мире, чем у живущих в России пропадет желание создавать такие совершенные потогонные системы, которые не снились ни одному Тейлору.

Волна успеха банных печей «Термофор» прокатилась от Москвы до самых до окраин и закономерно перевалила через государственные и языковые барьеры с соседними странами.

Столь быстрое завоевание симпатий обязывает нас еще глубже вникать в предмет и стараться прийтись по душе всем ценителям русской бани, где бы они не жили.

А насколько хорошо у нас это получается — вам судить.

Не впаривать, а парить

М

ы фокусируем ваше внимание на том, из чего складывается стоимость конкретной банной печи. Прежде чем отдать деньги за ту или иную печь, постарайтесь отчетливо понять, за что вы платите. Наберитесь терпения и прочитайте эти несложные памятки, чтобы не «палить» ваши деньги впустую.

Жаростойкая сталь

Чем тоньше стенки печи, тем лучше она греет, но тем быстрее прогорит. Жаростойкая хромистая сталь это противоречие снимает. Уделите внимание выяснению марки и свойств стали. Это самый дорогой и сложный вопрос при выборе печи.

Поверхности нагрева

Поверхностями нагрева называются поверхности, которые с одной стороны нагреваются пламенем, а с другой контактируют с воздухом. Чем их больше, тем печь дороже.

Каменка

Камней должно быть много и они должны быть горячие. Емкость каменки оценить легко. Со вторым — сложнее. Определите, какие поверхности каменки нагревают камни, а какие — нет. Чем больше в каменке поверхностей нагрева, тем лучше и дороже.

Топка

Чем больше топка, тем лучше. Длинная топка лучше короткой, если пиление дров не является вашим хобби. Высокая топка лучше низкой — высота пламени в дровяных печах большая.

Выносной топливный канал

Убедитесь, что выносной канал добротный, жесткий, широкий, и топить печь через него удобно.

Колосник

Мал колосник, да дорог. Убедитесь, что колосник есть, и что он — чугунный. Не экономьте на нем. Без колосника получить мощное пламя крайне сложно. Просушить сырые дрова — нереально.

Каналы для подачи вторичного воздуха

Чтобы топливо в печи сгорало полностью, делаются каналы, подающие воздух в верхние ярусы печи для дожигания частиц топлива. Их не всегда видно, но всегда хорошо, если они есть. За них тоже нужно платить.

Светопрозрачный экран

Вы можете видеть, что происходит в печи: хорошо ли горит, пора ли подбросить или пошевелить. Выбирайте, как телевизор — измерьте диагональ. Какой больше, тот лучше и дороже.

Выдвижной зольный ящик

Он позволяет удалять золу, не прекращая процесса горения. Количество золы не зависит от печи. Зольность — свойство топлива.

Внешний вид

Чем более красивыми и сложными формами наделена печь, тем больше средств потратил производитель на подготовку производства. За визуальную эстетику не грех и заплатить. А вот за кустарный облик вряд ли стоит переплачивать.

Покрyтия и декорирование

Самый дорогой декор — нержавеющая сталь. Если Вы готовы платить за любовь к нержавейке, то выберите печь, отделанную текстурной нержавеющей сталью, а не зеркальной. Ее можно мыть и чистить, не повреждая первозданный вид.

Железная гарантия

Т

ермофор стал первым производителем печей в России, предоставившим трехлетнюю гарантию на банные печи из жаростойкой стали.

Вы можете быть уверены в качестве и надежности печей «Термофор».

Гарантийный срок 3 года действует на банные печи из жаростойкой высоколегированной стали: Оса INOX, Компакт INOX, Шилка, Уренгой, Тунгуска, Тунгуска XXL, Тунгуска 2011, Ангара, Ангара 2012, Гейзер, Саяны, Калина, Гекла при соблюдении правил эксплуатации печи, изложенных в Руководстве по эксплуатации.

Трехлетняя гарантия распространяется на целостность металла и сварных швов топки.

Гарантийный срок действует на указанные печи со специальной отметкой о гарантийном сроке 3 года в Руководстве по эксплуатации.



СПРАШИВАЙТЕ В МАГАЗИНАХ БАННЫЕ ПЕЧИ «ТЕРМОФОР» ИЗ ЖАРОСТОЙКОЙ СТАЛИ С ТАКОЙ НАКЛЕЙКОЙ.

Дровяная банная печь сверхкомпактного класса

Особенности и преимущества

- Самая маленькая печь в линейке банных печей «Термофор» с очень демократичной ценой
- При максимально возможном сокращении размеров сохранено свойство быстрого и экономичного прогрева парилки небольшого объема
- Вентилируемая каменка выдает хороший пар и дополнительно нагревает воздух в парилке
- Возможность дополнительно сэкономить, выбрав модификацию из толстолистовой стали

Технические характеристики

Модель	Оса	Оса INOX
Марка стали	Констр. сталь СТЗ	AISI 409
Максимальный объем парильного помещения, куб. м	4—9	
Габаритные размеры (ШхГхВ), мм	415х605х660	
Масса печи, кг	40	30
Масса закладываемых камней, кг	25	
Объем топки, л	26	
Макс. длина полена, см	32	
Диаметр дымохода, мм	115	
Мин. высота дымохода, м	5	

Оса антрацит, НВ



Артикул № 25610

Оса антрацит, НВ, КТК



Артикул № 25611

Оса антрацит, ВРШ



Артикул № 25603

Оса антрацит, КТК, ВРШ



Артикул № 25607

Оса терракота, НВ



Артикул № 25600

Оса терракота, КТК



Артикул № 25604

Оса терракота, ВРШ



Артикул № 25602

Оса терракота, КТК, ВРШ



Артикул № 25606

Оса шоколад



Артикул № 25601

Оса шоколад, КТК



Артикул № 25605

Оса НК



Артикул № 25608

Оса НК, КТК



Артикул № 25609

Оса INOX антрацит, НВ



Артикул № 25710

Оса INOX антрацит, НВ, КТК



Артикул № 25711

Оса INOX терракота



Артикул № 25700

Оса INOX терракота, КТК



Артикул № 25704

Оса INOX шоколад



Артикул № 25701

Оса INOX шоколад, КТК



Артикул № 25705

Оса INOX НК



Артикул № 25708

Оса INOX НК, КТК



Артикул № 25709

Принятые сокращения можно узнать на стр. 2

Дровяная банная печь компактного класса



Особенности и преимущества

- Компактные размеры печи позволяют разместить ее в самых небольших парилках
- Печь производит мощный скоростной нагрев парилки объемом до 12 кубических метров при малом расходе дров
- Встроенный или навесной бак для воды или два бака одновременно
- Возможность установки внешнего теплообменника для нагрева дополнительного выносного бака
- Возможность установки дверцы топливника со светопрозрачным экраном
- Возможность выбора модификации из нержавеющей или конструкционной стали

Технические характеристики

Модели	Компакт		Компакт Б*	
	Констр. сталь СТЗ	INOX AISI 409	Констр. сталь СТЗ	INOX AISI 409
Макс. объем парильного помещения, куб. м	6—12			
Габаритные размеры (ШхГхВ), мм	415x730x690		415x830x690	
Объем бака, л	-		24	
Масса печи, кг	57	40	63	45
Объем топки, л	42			
Масса закладываемых камней, кг	30			
Макс. длина полена, см	40			
Диаметр дымохода, мм	115			
Мин. высота дымохода, м	5			
Водонапорная арматура	-		1 / 2 "	

*Принятые сокращения можно узнать на стр. 2

Компакт антрацит,
НВ



Артикул № 25102

Компакт антрацит,
НВ, КТК



Артикул № 25202

Компакт Б
антрацит, НВ



Артикул № 25106

Компакт Б
антрацит, НВ, КТК



Артикул № 25206

Компакт Витра
антрацит, НВ



Артикул № 25300

Компакт Б Витра
антрацит, НВ



Артикул № 25301

Компакт терракота



Артикул № 25100

Компакт
терракота, КТК



Артикул № 25200

Компакт Б
терракота



Артикул № 25104

Компакт Б
терракота, КТК



Артикул № 25204

Компакт Витра
терракота



Артикул № 25304

Компакт Б Витра
терракота



Артикул № 25305

Модельный ряд

Компакт

Компакт шоколад



Артикул № 25101

Компакт шоколад, КТК



Артикул № 25201

Компакт Б шоколад



Артикул № 25105

Компакт Б шоколад, КТК



Артикул № 25205

Компакт НК



Артикул № 25103

Компакт НК, КТК



Артикул № 25203

Компакт Б, НК



Артикул № 25107

Компакт Б НК, КТК



Артикул № 25207

Компакт ВИТРА, НК



Артикул № 25302

Компакт Б ВИТРА, НК



Артикул № 25303

Принятые сокращения можно узнать на стр. 2

Компакт INOX
антрацит, НВ



Артикул № 25110

Компакт INOX
антрацит, НВ, КТК



Артикул № 25210

Компакт INOX Б
антрацит, НВ



Артикул № 25114

Компакт INOX Б
антрацит, НВ, КТК



Артикул № 25214

Компакт INOX
ВИТРА, антрацит,
НВ



Артикул № 25306

Компакт INOX Б
ВИТРА, антрацит,
НВ



Артикул № 25307

Компакт INOX
терракота



Артикул № 25108

Компакт INOX
терракота, КТК



Артикул № 25208

Компакт INOX Б
терракота



Артикул № 25112

Компакт INOX Б
терракота, КТК



Артикул № 25212

Компакт INOX
ВИТРА, терракота



Артикул № 25310

Компакт INOX Б
ВИТРА, терракота



Артикул № 25311

Компакт INOX шоколад



Артикул № 25109

Компакт INOX шоколад, КТК



Артикул № 25209

Компакт INOX Б шоколад



Артикул № 25113

Компакт INOX Б, шоколад, КТК



Артикул № 25213

Компакт INOX НК



Артикул № 25111

Компакт INOX НК, КТК



Артикул № 25211

Компакт INOX Б, НК



Артикул № 25115

Компакт INOX Б НК, КТК



Артикул № 25215

Компакт INOX ВИТРА, НК



Артикул № 25308

Компакт INOX Б ВИТРА, НК



Артикул № 25309

Шилка

Дровяная банная печь компактного класса с центральным дымоходом



Особенности и преимущества

- Традиционное расположение дымохода по центру печи несколько упрощает монтажные работы
- Разделенная на две части глубокая каменка, прогреваемая центральным теплообменником, производит отличный пар
- Встроенный или навесной бак для воды или два бака одновременно
- Возможность установки внешнего теплообменника для нагрева дополнительного выносного бака
- Встроенный бак обеспечивает быстрый нагрев воды. Расход воды компенсируется подливанием в широкую, удобно расположенную горловину

Технические характеристики

Модели	Шилка	Шилка Б с баком
Макс. объем парильного помещения, куб. м	6—12	
Габаритные размеры (ШхГхВ), мм	415х730х690	415х830х690
Объем бака, л	-	24
Масса печи, кг	40	45
Объем топки, л	43	
Масса закладываемых камней	30	
Макс. длина полена, см	40	
Водопроводная арматура	-	1/2"
Диаметр дымохода, мм	115	
Мин. высота дымохода, м	5	

Шилка
антрацит, НВ



Артикул № 24001

Шилка
антрацит, НВ, КТК



Артикул № 24005

Шилка Б
антрацит, НВ



Артикул № 24003

Шилка Б
антрацит, НВ, КТК



Артикул № 24007

Шилка терракота



Артикул № 24000

Шилка
терракота, КТК



Артикул № 24004

Шилка Б терракота



Артикул № 24002

Шилка Б
терракота, КТК



Артикул № 24006

Шилка шоколад



Артикул № 24008

Шилка
шоколад, КТК



Артикул № 24010

Шилка Б шоколад



Артикул № 24009

Шилка Б
шоколад, КТК



Артикул № 24011

Газовая банная печь компактного класса

Особенности и преимущества

- Разработана специально для топки природным газом
- Используется надежное и сертифицированное газовое оборудование
- Имеет оригинальный и стильный дизайн, скрывающий арматуру газовой горелки и позволяющий легко вписать печь в любой интерьер

Технические характеристики

Максимальный объем парильного помещения, куб. м	6—12
Габаритные размеры (Ш×Г×В), мм	450×650×705
Масса печи, кг	35
Объем топки, л	30
Масса закладываемых камней, кг	30
Тип горелки	АГУ 16-П
Расход топлива, м.куб/час	1,71
Диаметр дымохода, мм	115
Мин. высота дымохода, м	5

Уренгой терракота



Артикул № 27700




Принятые сокращения
можно узнать на стр. 2

Дровяная банная печь среднего класса

Особенности и преимущества

- Топка печи изготовлена из жаростойкой стали с температурой окалинообразования 750°
- Чугунный колосник подает воздух под нижние слои топлива, образуя мощное высокотемпературное пламя
- Кожух-конвектор создает мощный горячий конвекционный поток, равномерно прогревающий парилку, и экранирует жесткое инфракрасное излучение, исходящее от раскаленных стенок топки
- Глубокая неvented каменка прогревается пламенем с пяти сторон
- Большой светопрозрачный экран и расширяющийся топливный канал в модификациях «Витра» позволяют комфортно обозревать пламя под разными углами



Технические характеристики

Модели	Тунгуска	Тунгуска XXL
Макс. объем парильного помещения, куб. м	8—18	12—24
Габаритные размеры (ШхГхВ), мм	415x830x790	415x990x790
Масса печи, кг	56	70
Объем топки, л	60	80
Масса закладываемых камней, кг	55	90
Объем каменки, л	22	34
Макс. длина полена, см	50	66
Диаметр дымохода, мм	115	115
Мин. высота дымохода, м	5	5

Тунгуска антрацит



Артикул № 30102

Тунгуска антрацит,
ТО



Артикул № 30106

Тунгуска антрацит,
КТК



Артикул № 30703

Тунгуска антрацит,
ТО, КТК



Артикул № 30706

Тунгуска антрацит
НВ



Артикул № 30103

Тунгуска антрацит,
НВ, ТО



Артикул № 30107

Тунгуска антрацит, НВ,
КТК



Артикул № 30711

Тунгуска антрацит, НВ,
ТО, КТК



Артикул № 30712

Тунгуска ВИТРА
антрацит, НВ



Артикул № 31000

Тунгуска ВИТРА
антрацит, НВ, ТО



Артикул № 31001

Тунгуска ВИТРА
ИЛЛЮМИНАТОР,
антрацит, НВ



Артикул № 31004

Тунгуска ВИТРА
ИЛЛЮМИНАТОР,
антрацит, НВ, ТО



Артикул № 31005

Тунгуска терракота,



Артикул № 30100

Тунгуска терракота, ТО



Артикул № 30104

Тунгуска терракота,
КТК



Артикул № 30701

Тунгуска терракота, ТО
КТК



Артикул № 30708

Тунгуска ВИТРА,
терракота



Артикул № 31003

Тунгуска ВИТРА
ИЛЛЮМИНАТОР,
терракота



Артикул № 31007

Тунгуска шоколад



Артикул № 30101

Тунгуска шоколад,ТО



Артикул № 30105

Тунгуска шоколад, КТК



Артикул № 30702

Тунгуска шоколад, ТО, КТК



Артикул № 30707

Тунгуска НК



Артикул № 30108

Тунгуска НК, ТО



Артикул № 30109

Тунгуска НК, КТК



Артикул № 30709

Тунгуска НК, ТО, КТК



Артикул № 30710

Тунгуска ВИТРА НК



Артикул № 31002

Тунгуска ВИТРА
ИЛЛЮМИНАТОР НК



Артикул № 31006

Принятые сокращения можно узнать на стр. 2

Тунгуска XXL антрацит



Артикул № 30202

Тунгуска XXL антрацит,
ТО



Артикул № 30206

Тунгуска XXL антрацит,
КТК



Артикул № 31503

Тунгуска XXL антрацит,
ТО, КТК



Артикул № 31506

Тунгуска XXL антрацит,
НВ



Артикул № 30203

Тунгуска XXL антрацит,
НВ, ТО



Артикул № 30207

Тунгуска XXL антрацит,
НВ, КТК



Артикул № 31511

Тунгуска XXL антрацит,
НВ, ТО, КТК



Артикул № 31512

Тунгуска XXL ВИТРА
антрацит, НВ



Артикул № 31200

Тунгуска XXL ВИТРА
антрацит, НВ, ТО



Артикул № 31201

Тунгуска XXL ВИТРА
ИЛЛЮМИНАТОР, антрацит,
НВ



Артикул № 31203

Тунгуска XXL ВИТРА
ИЛЛЮМИНАТОР, антрацит,
НВ, ТО



Артикул № 31204

Тунгуска XXL терракота



Артикул № 30200

Тунгуска XXL терракота, ТО



Артикул № 30204

Тунгуска XXL терракота, КТК



Артикул № 31501

Тунгуска XXL терракота, ТО,
КТК



Артикул № 31508

Тунгуска XXL шоколад



Артикул № 30201

Тунгуска XXL шоколад, ТО



Артикул № 30205

Принятые сокращения можно узнать на стр. 2

Тунгуска XXL шоколад, КТК



Артикул № 31502

Тунгуска XXL шоколад, ТО, КТК



Артикул № 31507

Тунгуска XXL НК



Артикул № 30208

Тунгуска XXL НК, ТО



Артикул № 30209

Тунгуска XXL НК, КТК



Артикул № 31509

Тунгуска XXL НК, ТО, КТК



Артикул № 31510

Тунгуска XXL ВИТРА НК



Артикул № 31202

Тунгуска XXL ВИТРА ИЛЛЮМИНАТОР, НК



Артикул № 31205

Тунгуска 2011

Обновленная дровяная банная печь среднего класса

Особенности и преимущества

- Декоративные наружные детали выполнены с применением современных технологий
- Вместо прохождения через вентиляционные отверстия в кожухе воздух свободно выходит по всему периметру печи
- Сплошной наружный кожух без вентиляционных отверстий максимально экранирует инфракрасное излучение от топки
- В печи реализована концепция термической равнопрочности. Толщина деталей топки, подверженных наибольшей термической и механической нагрузке увеличена в 1,5 раза.
- Новая конструкция теплообменника для нагрева горячей воды, позволяет нагревать его непосредственно излучением от пламени, а не через стенку печи



Технические характеристики

Модели	Тунгуска 2011	Тунгуска 2011 Витра
Макс. объем парильного помещения, куб. м	8—18	
Габаритные размеры (ШхГхВ), мм	415x830x810	500x850x810
Масса печи, кг	56	63
Масса закладываемых камней, кг	60	
Объем топки, л	60	
Макс. длина полена, см	50	
Диаметр дымохода, мм	115	
Мин. высота дымохода, м	5	

Тунгуска 2011,
антрацит, ДНС



Артикул № 32002

Тунгуска 2011,
антрацит, ТО, ДНС



Артикул № 32004

Тунгуска 2011, антрацит
ИЛЛЮМИНАТОР, ДНС



Артикул № 32005

Тунгуска 2011 ВИТРА,
антрацит



Артикул № 32102

Тунгуска 2011 ВИТРА,
антрацит, ТО



Артикул № 32104

Тунгуска 2011 ВИТРА,
ИЛЛЮМИНАТОР,
антрацит



Артикул № 32105

Тунгуска 2011,
терракота



Артикул № 32000

Тунгуска 2011,
терракота, ТО



Артикул № 32003

Тунгуска 2011, терракота,
ИЛЛЮМИНАТОР



Артикул № 32006

Тунгуска 2011 ВИТРА,
терракота



Артикул № 32100

Тунгуска 2011

INOX
SCALE RESISTANCE
750°C
CHROMIUM IS JUST THE POINT

Модельный ряд



Тунгуска 2011 ВИТРА
терракота, ТО



Артикул № 32103

Тунгуска 2011 ВИТРА,
ИЛЛЮМИНАТОР, терракота



Артикул № 32106

Тунгуска 2011, шоколад



Артикул № 32001

Тунгуска 2011 ВИТРА, шоколад




Артикул № 32101

Принятые сокращения можно узнать на стр. 2

Дровяная банная печь среднего класса с центральным дымоходом

Особенности и преимущества

- Традиционное расположение дымохода по центру печи несколько упрощает монтажные работы
- Оригинальный вихревой теплообменник обеспечивает эффективный прогрев большой каменной закладки при умеренном прогреве воздуха
- Применение жаростойкой стали химически инертными и не подверженными окислению, что сводит к минимуму выжигание кислорода из воздуха
- Большой светопрозрачный экран и расширяющийся топливный канал в модификациях «Витра» позволяют комфортно обозревать пламя под разными углами зрения
- В комплекте предусмотрены полосы для закрывания щелей в каменке, что позволяет делать ее неветилируемой.



Технические характеристики

Макс. объем парильного помещения, куб. м	8—18
Габаритные размеры (ШхГхВ), мм	500x850x790
Масса печи, кг	45
Масса закладываемых камней, кг	60
Объем топки, л	51
Макс. длина полена, см	50
Диаметр дымохода, мм	115
Мин. высота дымохода, м	5
Объем каменки, л	25

Ангара антрацит,
НВ



Артикул № 30006

Ангара антрацит,
НВ, ТО



Артикул № 30003

Ангара антрацит,
НВ, КТК



Артикул № 30040

Ангара ВИТРА
антрацит, НВ



Артикул № 30002

Ангара ВИТРА,
антрацит, НВ, ТО



Артикул № 30000

Ангара терракота



Артикул № 30004

Ангара терракота,
КТК



Артикул № 30041

Ангара ВИТРА,
терракота



Артикул № 30009

Ангара ВИТРА,
терракота, ТО



Артикул № 30010

Ангара шоколад,
ТО



Артикул № 30007

Ангара шоколад



Артикул № 30008

Ангара ВИТРА, НК



Артикул № 30001

Ангара НК




Артикул № 30005

Принятые сокращения можно узнать на стр. 2



Ангара 2012

Дровяная банная печь среднего класса с закрытой каменкой



Особенности и преимущества

- В закрытой каменке, прогреваемой круговым потоком пламени, камнигреваются до температуры 600°C
- Вода подаётся в самую горячую центральную часть закрытой каменки через воронку
- На традиционной открытой каменке удобно запаривать веник
- В печи реализована концепция термической равнопрочности. Толщина деталей топки, подверженных наибольшей термической и механической нагрузке, увеличена в 1,5 раза
- Обновленный привлекательный дизайн. Декоративные наружные детали изготовлены с применением современных технологий
- Новая конструкция теплообменника для нагрева горячей воды, позволяет нагревать его непосредственно излучением от пламени, а не через стенку печи
- Канал подачи воздуха способствует более полному сжиганию топлива и качественному прогреву каменки

Технические характеристики

Макс. объем парильного помещения, куб. м	8—18
Габаритные размеры (ШхГхВ), мм	500x850x800
Масса печи, кг	65
Объем топки, л	40
Масса закладываемых камней, кг	70
Объем каменки, л	42
Макс. длина полена, см	50
Диаметр дымохода, мм	115
Мин. высота дымохода, м	5

Ангара 2012 антрацит,
ДНС



Артикул № 21409

Ангара 2012 антрацит,
ТО, ДНС



Артикул № 31406

Ангара 2012 ВИТРА
антрацит



Артикул № 31404

Ангара 2012 ВИТРА
антрацит, ТО



Артикул № 31401

Ангара 2012 терракота



Артикул № 31407

Ангара 2012 терракота,
ТО



Артикул № 31405

Ангара 2012 ВИТРА
терракота



Артикул № 31402

Ангара 2012 ВИТРА
терракота, ТО



Артикул № 31400

Ангара 2012 шоколад



Артикул № 31408


Ангара 2012 ВИТРА
шоколад



Артикул № 31403

Гейзер

Дровяная банная печь среднего класса с двухступенчатой системой парообразования



Устройство и принцип действия

Через дозатор (1) порция воды попадает в закрытую каменку (2), прогреваемую пламенем со всех сторон.

В ней вода нагревается, закипает и превращается в насыщенный пар-аэрозоль, который, быстро расширяясь, заполняет всю емкость закрытой каменки.

Не находя выхода из каменки, под нарастающим давлением он устремляется в трубу (3). Проходя через раскаленную пламенем трубу, пар еще больше разогревается и разгоняется до большой скорости.

Сильная струя кипящего, насыщенного пара-аэрозоля с большой скоростью врывается в дополнительную каменку (4), пронизывает весь ее объем, проникает в самые глубокие и горячие уголки. Струя многократно разбивается о горячие поверхности большинства камней, превращая содержащуюся в ней влагу в сухой и легкий пар.

Технические характеристики

Макс. объем парильного помещения, куб. м	8—18
Габаритные размеры (ШхГхВ), мм	415х830х800
Масса печи, кг	56
Объем топки, л	46
Масса закладываемых камней, кг	55
Объем каменки, л	28
Макс. длина полена, см	50
Диаметр дымохода, мм	115
Мин. высота дымохода, м	5

Гейзер антрацит, НВ



Артикул № 30903

Гейзер антрацит, НВ, КТК



Артикул № 30907

Гейзер ВИТРА антрацит, НВ



Артикул № 30900

Гейзер терракота



Артикул № 30904

Гейзер терракота, КТК



Артикул № 30948

Гейзер ВИТРА, терракота



Артикул № 30901

Гейзер шоколад



Артикул № 30905

Гейзер НК



Артикул № 30906

Гейзер ВИТРА, НК



Артикул № 30902



Саяны

Дровяная банная печь-сетка среднего класса

Особенности и преимущества

- Оригинальный стильный дизайн
- Большой светопрозрачный экран и расширяющийся топливный канал (в модификации «Витра») позволяют комфортно обозревать пламя под разными углами зрения
- Доступна в модификации со стандартным топливным каналом - можно экономить
- Специально спроектированная топка для печей сеточного типа

Технические характеристики

Максимальный объем парильного помещения, куб. м	8—18
Габаритные размеры (ШхГхВ), мм	600х790х715
Масса печи, кг	47
Объем топки, л	34
Масса закладываемых камней, кг	120
Макс. длина полена, см	40
Диаметр дымохода, мм	115
Мин. высота дымохода, м	5

Саяны



Артикул № 29900

Саяны ВИТРА



Артикул № 29901


Дровяная банная печь среднего класса из толстолистовой стали

Особенности и преимущества

- Доступная цена обусловлена использованием конструкционной стали толщиной 4 - 6 мм
- Удвоенный срок службы обеспечивает конструкция задней стенки, которая в месте наибольшей тепловой нагрузки сделана из двух слоев металла, разделённых воздушной прослойкой
- Большой светопрозрачный экран (в модификациях «Витра») позволит наблюдать за игрой пламени и украсит любой интерьер
- Доступна в модификации со стандартным топливным каналом - можно сэкономить

Технические характеристики

Макс. объем парильного помещения, куб. м	8—18
Габаритные размеры (ШхГхВ), мм	475х710х795
Масса печи, кг	61
Масса закладываемых камней, кг	60
Объем топки, л	59
Макс. длина полена, см	37,5
Диаметр дымохода, мм	115
Мин. высота дымохода, м	5



Карасук антрацит



Артикул № 25502

Карасук антрацит, НВ



Артикул № 35503

Карасук антрацит, ВРШ



Артикул № 31404

Карасук ВИТРА
антрацит



Артикул № 25509

Карасук ВИТРА
антрацит, НВ



Артикул № 25510

Карасук ВИТРА,
антрацит, ВРШ



Артикул № 25513

Карасук терракота



Артикул № 25500

Карасук терракота, ВРШ



Артикул № 25505

Карасук ВИТРА
терракота



Артикул № 25507

Карасук ВИТРА
терракота, ВРШ



Артикул № 25512

Модельный ряд

Карасук

Карасук шоколад



Артикул № 25501

Карасук ВИТРА шоколад



Артикул № 25508

Карасук НК



Артикул № 25504

Карасук ВИТРА, НК



Артикул № 25511

Принятые сокращения можно узнать на стр. 2



Бирюса

Дровяная банная печь среднего класса со встроенным баком

Особенности и преимущества

- Сочетает классическую компоновку и современный фирменный дизайн
- За счет традиционной конструкции она легко встанет на место старой печи
- Встроенный бак из нержавейки позволяет сэкономить, так как не надо покупать отдельный
- Удобный слив горячей воды справа или слева
- В отличие от многих аналогов кустарного производства не требует фундамента

Технические характеристики

Максимальный объем парильного помещения, куб. м	8—18
Габаритные размеры печи в сборе (ШхГхВ), мм	410х720х1060
Масса печи, кг	70
Объем топки, л	30,7
Масса закладываемых камней, кг	30
Объем бака, л	40
Макс. длина полена, см	40
Диаметр дымохода, мм	115
Мин. высота дымохода, м	5

Бирюса терракота



Артикул № 28800

Дровяная банная печь-камин премиум-класса

Особенности и преимущества

- Большой светопрозрачный экран с диагональю 54 см, расширяющийся топливный канал и широкий топливник позволяют комфортно обозреть пламя под разными углами зрения
- Оригинальный лабиринтный газоход обеспечивает мощный скоростной нагрев парилки объемом до 30 кубических метров и качественный прогрев каменной закладки массой около 100 килограммов
- Встроенный теплообменник позволяет нагревать воду в выносном баке, размещенном в смежном помещении
- Благодаря применению жаростойкой высоколегированной нержавеющей стали стенки печи химически инертны и практически не подвержены окислению, что сводит к минимуму выжигание кислорода из воздуха
- Вы можете купить печь любого цвета при условии, что она будет черной. Радикально черной



Технические характеристики

Макс. объем парильного помещения, куб. м	18—30
Габаритные размеры (ШхГхВ), мм	605x785x935
Масса печи, кг	75
Объем топки, л	79
Масса закладываемых камней, кг	90
Макс. длина полена, см	45
Диаметр дымохода, мм	140
Мин. высота дымохода, м	5
Диагональ экрана, см	54

КАЛИНА антрацит, НВ,
ПРА



Артикул № 41001

КАЛИНА антрацит, НВ,
ПРА, ТО



Артикул № 41000

КАЛИНА антрацит, НВ,
ПРН



Артикул № 41004

КАЛИНА антрацит, НВ,
ПРН, ТО



Артикул № 41005

КАЛИНА НК, ПРА



Артикул № 41002

КАЛИНА НК, ПРА, ТО



Артикул № 41003

КАЛИНА НК, ПРН



Артикул № 41006

КАЛИНА НК, ПРН, ТО




Артикул № 41007

Дровяная банная печь бизнес-класса

Особенности и преимущества

- Двухрядный десятицилиндровый теплообменник значительно увеличивает поверхности нагрева печи, не увеличивая ее габариты
- Дистанционный впрыск воды позволяет подавать воду в каменку, не приближаясь к печи
- Глубокая закрытая каменка прогревается пламенем со всех сторон для лучшего нагрева каменной закладки
- Вертикальный выхлоп пара из каменки повышает удобство и безопасность эксплуатации печи
- Светопрозрачный иллюминатор в топке позволяет наблюдать и контролировать горение из парной
- Через широкий светопрозрачный экран топочной дверцы комфортно обозревать пламя под разными углами зрения
- Регулируемые винтовые опоры дают возможность удобно выставлять печь «по уровню»



Технические характеристики

Макс. объем парильного помещения, куб. м	30—50
Габаритные размеры (Ш×Г×В), мм	590×940×1110
Масса печи, кг	145
Масса закладываемых камней, кг	70
Объем топки, л	109
Макс. длина полена, см	60
Диаметр дымохода, мм	150
Мин. высота дымохода, м	5

Гекла ИЛЛЮМИНАТОР




Артикул № 41500

Гекла



Артикул № 41501



Сертификаты ГОСТ Р Госстандарт России
№№ РОСС RU.AB28.B09793, РОСС RU.AB28.B09790
Сертификаты пожарной безопасности
№№ ДСПБ.RU.ПР019.A.00027, ДСПБ.RU.ПР019.A.00079,
ДСПБ.RU.ПР019.A.00026, С-RU.ПБ57.B.01025,
С-RU.AB24.B.00552, С-RU.AB24.B.00551
Европейский сертификат соответствия EN 13240 № 0082.104.2011

© 2010—2012 Все права защищены.



являются зарегистрированными товарными знаками.



Никакая часть настоящей публикации не может быть воспроизведена без согласия правообладателя. В оформлении буклета использованы любительские фотографии лауреатов всероссийского фотоконкурса «Русская баня, как неотъемлемая часть национальной культуры». Изображения продукции в настоящем каталоге могут незначительно отличаться от реальной продукции. Производитель оставляет за собой право вносить незначительные изменения в конструкцию печей, не ухудшающие их потребительских свойств. Информация может быть изменена без предварительного извещения. Вся представленная информация носит ознакомительный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями статьи 437 Гражданского кодекса РФ.

Все данные в настоящем каталоге действительны на 01.09.2012.

Контактная информация:

Покупатели греются и варят.
Дилеры нагреваются и навариваются.